



## Profibus DP Interface Modul MCE2035

Profibus DP interface vejemodul for kommunikation af vejedata fra op til 8 stk. Eilersen 2000 generation vejeceller (non-ATEX) via Profibus DP busprotokol

**Type:** MCE2035  
**Interface:** Profibus DP


- Udviklet og produceret i Danmark
- Profibus DP kommunikationsmodul for tilslutning af Eilersen digitale vejeceller til en Profibus DP Master enhed (PLC).
- Modulet kan anvendes for op til 8 digitale vejeceller og transmitterer vægt og status for hver enkelt vejecelle
- Modulet tilbyder plug -and-play installation med Eilersen digitale vejeceller, og modulet leveres med en GSD-fil for enkel og hurtig installation.
- Kundetilpasset applikationssoftware kan leveres efter forespørgsel.
- [Profibus DP Output Modul Type MCE2035 Datablad PDF](#)
- [MCE2035 Profibus DP - MCE2010 - MCE9601 PROFIBUS DP - illustration viser vejecelletilslutning med Profibus DP interface modul PDF](#)

### VIGTIG MEDDELELSE:

Vær sikker på at vælge den GSD-fil og manual her på siden, som svarer til det programnavn, der er anført på label på siden af dit Profibus DP modul.

Svarer filerne her på siden ikke til informationerne på dit modul, så kontakt os med oplysninger om serienummer på modulet, så vi kan sende dig den korrekte dokumentation.

- [1103MD1a WEIGHT MCE2035 Standard Manual ENGELSK PDF](#)
- [1103MD1a WEIGHT MCE2035 Standard Manual DANSK PDF](#)
- [1103 WEIGHT GSD File MCE2035 \(højreklik -> "Gem link som..."\)](#)
- [1117mu2035-2010-0b CONCTR\\_4 MCE2035 Standard Manual ENGELSK PDF](#)
- [1117md2035-2010-0b CONCTR\\_4 MCE2035 Standard Manual DANSK PDF](#)
- [1117 CONCTR\\_4 GSD File MCE2035 \(højreklik -> "Gem link som..."\)](#)



Parameter	Unit	Data
Input		Up to 8 digital load cells generation 2000
Output		Profibus DP
Power Supply	Vdc	24Vdc $\pm$ 5%, min. 2A
Operating temperature range	$^{\circ}$ C	-10 to 50
Weight	kg	0.2
Housing		Anodized Aluminium
Mounting		Mounting base or DIN rail

## Applications

Link til PDF fi

- Forberedt for tavlemontering på DIN-skinne
- Monteret i rustfri kasse
- Kundetilpasset applikationssoftware
- OEM version

